

CONCRETO

- 1.1 – RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO = 30 MPa,  $\alpha/c=0,55$ .  
1.2 – MÓDULO DE ELASTICIDADE = 30 GPa.  
1.3 – AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CLASSE III.  
1.4 – ABATIMENTO – NORMAL =  $7 \pm 1$ cm.  
1.5 – ABATIMENTO – BOMBEÁVEL =  $9 \pm 1$ cm.  
1.6 – AGREGADO MÁXIMO 25mm.  
1.7 – RECOBRIMENTO = 4,0 cm.  
1.8 – O CONCRETO DEVE SER RESISTENTE A AÇÕES DELETÉRIAS.  
1.9 – USAR PELO MENOS 10cm DE CONCRETO MAGRO PARA ISOLAR O CONCRETO ARMADO DO TERRENO.





NORMAS


- 2.1 – NBR. 6118/2014

NOTAS

- 3.1 – RECOMENDA-SE ACOMPANHAMENTO AFERIDO POR EMPRESA DE TECNOLOGIA DE CONCRETO.  
3.2 – AS FACES DAS LAJES E PAREDES EM CONTATO COM SOLO DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS COM ARGAMASSA POLIMÉRICA A BASE ACRÍLICA OU PINTURA BETUMINOSA COM VEDAPREN OU SIMILAR.  
3.3 – NENHUMA REPRODUÇÃO E/OU ALTERAÇÃO NESTE PROJETO PODERÁ SER FEITA SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO.  
3.4 – AS LAJES DEVEM SER ENGASTADAS NAS VIGAS.

LEGENDA

-  PILARES EM CONCRETO QUE NASCEM  
 PILARES EM CONCRETO QUE SEGUEM  
 PILARES EM CONCRETO QUE MORREM  
 ENCHIMENTO COFORME ARQUITETURA PARA PISO ACABADO



PLANTA DE LOCAÇÃO  
ESCALA 1:50

R01	OUTUBRO/2018	ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	VALMIR FERREIRA
R00	SETEMBRO/2018	EMIÇÃO INICIAL	VALMIR FERREIRA
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	REVISADO POR

ARQUITETO PROJETISTA: CAU N°:

ENGENHEIRO PROJETISTA: CREA N°:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Antônio Aureliano Bispo Junior CREA N°: 270096536-1

PROPRIETÁRIO:

<b>EMPRESA RESPONSÁVEL:</b>  <b>Ebase</b> ENGENHARIA TEL.: (79) 3043-8356 SITE: www.ebaseengenharia.com.br			
<b>IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE:</b>  <b>CODEVASF</b> MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARANHÁ 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL		<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO:</b> <b>AMPLIAÇÃO DA GARAGEM</b> ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO: AV. BERA MAR, 2150 – JARDINS MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE	
<b>TIPO DE PROJETO:</b> <b>ESTRUTURAL</b>		<b>DATA ENTREGA FINAL:</b> OUTUBRO/2018	
<b>TÍTULO DO DESENHO:</b> <b>FUNDAÇÃO PLANTA DE LOCAÇÃO</b>		<b>REVISÃO ATUAL:</b> R01	
<b>RESPONSÁVEL GRÁFICO:</b> Valmir Ferreira		<b>DATA EMISSÃO INICIAL:</b> SETEMBRO/2018	<b>FASE DO PROJETO:</b> EXECUTIVO
<b>DESENHISTA PROJETISTA:</b> Edilson		<b>NOME DO ARQUIVO:</b> 01-06-EST_COD_LOCAÇÃO_R01.dwg	<b>CÓDIGO DO PROJETO:</b> PE/EST
		<b>ESCALA:</b> 1/50	
		<b>01/06</b>	



CONFIGURAÇÃO DE PENAS		
COR	PENA	ESPESS
1	7	0.10
2	7	0.20
3	7	0.30
4	7	0.40
5	7	0.50
6	7	0.60
7	7	0.10
8	7	0.80
9	7	0.90
10	7	1.00
251	7	0.10
252	7	0.15
253	253	0.10
254	254	0.30
DEMÁS		DEFAULT
		0.15
ESCALA DE PLOTAGEM		
1000/50		