

SEÇÕES_LOTE_01_RUA_PROJ_01

Projeto: Proj_Pe_Leve Local: Limoeiro de Anadia

	Lado Esquerdo								Eixo			Lado Direito							
	Offset			Lateral		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo			Lateral		Offset		
Estaca	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura
0	2,7029	224,154	0,289	2,7000	223,865	2,7000	224,085	-3,00	224,166	224,166	0,000	2,7000	224,085	-3,00	2,7000	223,865	2,7029	224,155	0,290
1	2,7309	222,544	-0,031	2,7000	222,575	2,7000	222,795	-3,00	222,510	222,876	-0,366	2,7000	222,795	-3,00	2,7000	222,575	2,7002	222,593	0,018
2	2,7009	221,371	0,087	2,7000	221,284	2,7000	221,504	-3,00	221,339	221,585	-0,246	2,7000	221,504	-3,00	2,7000	221,284	2,7003	221,312	0,028
2+15,493	2,7008	220,367	0,083	2,7000	220,284	2,7000	220,504	-3,00	220,251	220,585	-0,334	2,7000	220,504	-3,00	2,7000	220,284	2,7377	220,246	-0,038
3	2,7270	219,967	-0,027	2,7000	219,994	2,7000	220,214	-3,00	219,935	220,295	-0,360	2,7000	220,214	-3,00	2,7000	219,994	2,7614	219,933	-0,061
4	2,7345	218,668	-0,035	2,7000	218,703	2,7000	218,923	-3,00	218,686	219,004	-0,318	2,7000	218,923	-3,00	2,7000	218,703	2,7000	218,705	0,002
5	2,7005	217,465	0,053	2,7000	217,412	2,7000	217,632	-3,00	217,458	217,713	-0,255	2,7000	217,632	-3,00	2,7000	217,412	2,7014	217,547	0,135
5+6,915	2,7010	217,067	0,101	2,7000	216,966	2,7000	217,186	-3,00	217,081	217,267	-0,186	2,7000	217,186	-3,00	2,7000	216,966	2,7015	217,111	0,145
6	2,7021	216,336	0,214	2,7000	216,122	2,7000	216,342	-3,00	216,350	216,423	-0,073	2,7000	216,342	-3,00	2,7000	216,122	2,7027	216,390	0,268
6+7,843	2,7029	215,909	0,293	2,7000	215,616	2,7000	215,836	-3,00	215,917	215,917	0,000	2,7000	215,836	-3,00	2,7000	215,616	2,7034	215,952	0,336

SEÇÕES_LOTE_01_RUA_PROJ_02

Projeto: Proj_Pe_Leve Local: Limoeiro de Anadia

	Lado Esquerdo								Eixo			Lado Direito								
	Offset			Lateral		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo			Lateral		Offset			
Estaca	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura	
0	3,1524	223,982	0,245	3,1500	223,737	3,1500	223,957	-3,00	224,051	224,052	-0,001	3,1500	223,957	-3,00	3,1500	223,737	3,1517	223,907	0,170	
1	3,1523	222,397	0,233	3,1500	222,164	3,1500	222,384	-3,00	222,426	222,478	-0,052	3,1500	222,384	-3,00	3,1500	222,164	3,1510	222,266	0,102	
2	3,2259	220,515	-0,076	3,1500	220,591	3,1500	220,811	-3,00	220,492	220,905	-0,413	3,1500	220,811	-3,00	3,1500	220,591	3,1504	220,629	0,038	
2+12,988	3,1518	219,750	0,181	3,1500	219,569	3,1500	219,789	-3,00	219,746	219,884	-0,138	3,1500	219,789	-3,00	3,1500	219,569	3,1518	219,749	0,180	
3	3,1534	219,356	0,338	3,1500	219,018	3,1500	219,238	-3,00	219,332	219,332	0,000	3,1500	219,238	-3,00	3,1500	219,018	3,1529	219,311	0,293	
3+15,011	3,1531	218,545	0,314	3,1500	218,231	3,1500	218,451	-3,00	218,444	218,545	-0,101	3,1500	218,451	-3,00	3,1500	218,231	3,1520	218,430	0,199	
4	3,1530	218,265	0,296	3,1500	217,969	3,1500	218,189	-3,00	218,171	218,284	-0,113	3,1500	218,189	-3,00	3,1500	217,969	3,1517	218,143	0,174	
5	3,1528	217,196	0,275	3,1500	216,921	3,1500	217,141	-3,00	217,084	217,236	-0,152	3,1500	217,141	-3,00	3,1500	216,921	3,1516	217,083	0,162	
5+11,620	3,1524	216,551	0,239	3,1500	216,312	3,1500	216,532	-3,00	216,453	216,627	-0,174	3,1500	216,532	-3,00	3,1500	216,312	3,1514	216,455	0,143	
6	3,1538	216,257	0,384	3,1500	215,873	3,1500	216,093	-3,00	216,188	216,188	0,000	3,1500	216,093	-3,00	3,1500	215,873	3,1525	216,128	0,255	
7	3,1526	215,650	0,260	3,1500	215,390	3,1500	215,610	-3,00	215,648	215,704	-0,056	3,1500	215,610	-3,00	3,1500	215,390	3,1524	215,626	0,236	
7+9,189	3,1532	215,492	0,324	3,1500	215,168	3,1500	215,388	-3,00	215,482	215,482	0,000	3,1500	215,388	-3,00	3,1500	215,168	3,1526	215,431	0,263	

SEÇÕES_LOTE_02_RUA_PROJ_01

Projeto: Proj_Pe_Leve Local: Limoeiro de Anadia

				Lado Esquerdo					Eixo						Lado Direito				
	Offset			Lateral		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo			Lateral		Offset		
Estaca	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura
0	3,1526	231,204	0,259	3,1500	230,945	3,1500	231,165	-3,00	231,260	231,260	0,000	3,1500	231,165	-3,00	3,1500	230,945	3,1536	231,306	0,361
1	3,1529	231,350	0,288	3,1500	231,062	3,1500	231,282	-3,00	231,303	231,377	-0,074	3,1500	231,282	-3,00	3,1500	231,062	3,1524	231,305	0,243
1+10,114	3,1521	231,333	0,212	3,1500	231,121	3,1500	231,341	-3,00	231,365	231,436	-0,071	3,1500	231,341	-3,00	3,1500	231,121	3,1519	231,310	0,189
2	3,1506	231,238	0,059	3,1500	231,179	3,1500	231,399	-3,00	231,319	231,493	-0,174	3,1500	231,399	-3,00	3,1500	231,179	3,1516	231,342	0,163
2+16,398	3,1504	231,318	0,044	3,1500	231,274	3,1500	231,494	-3,00	231,483	231,589	-0,106	3,1500	231,494	-3,00	3,1500	231,274	3,1526	231,529	0,255
3	3,1508	231,380	0,084	3,1500	231,296	3,1500	231,516	-3,00	231,490	231,610	-0,120	3,1500	231,516	-3,00	3,1500	231,296	3,1524	231,534	0,238
4	3,1504	231,610	0,045	3,1500	231,565	3,1500	231,785	-3,00	231,762	231,880	-0,118	3,1500	231,785	-3,00	3,1500	231,565	3,1528	231,847	0,282
4+3,129	3,1517	231,774	0,167	3,1500	231,607	3,1500	231,827	-3,00	231,788	231,922	-0,134	3,1500	231,827	-3,00	3,1500	231,607	3,1526	231,863	0,256
5	3,1517	232,008	0,173	3,1500	231,835	3,1500	232,055	-3,00	232,027	232,149	-0,122	3,1500	232,055	-3,00	3,1500	231,834	3,1516	231,992	0,158
5+6,277	3,1526	232,177	0,258	3,1500	231,919	3,1500	232,139	-3,00	232,155	232,234	-0,079	3,1500	232,139	-3,00	3,1500	231,919	3,1522	232,137	0,218
5+19,524	3,1527	232,366	0,268	3,1500	232,098	3,1500	232,318	-3,00	232,503	232,412	0,091	3,1500	232,318	-3,00	3,1500	232,098	3,1524	232,333	0,235
6	3,1526	232,367	0,263	3,1500	232,104	3,1500	232,324	-3,00	232,500	232,419	0,082	3,1500	232,324	-3,00	3,1500	232,104	3,1527	232,370	0,266
6+19,587	3,1519	232,560	0,192	3,1500	232,368	3,1500	232,588	-3,00	232,585	232,682	-0,097	3,1500	232,588	-3,00	3,1500	232,368	3,1516	232,525	0,157
7	3,1519	232,564	0,190	3,1500	232,374	3,1500	232,594	-3,00	232,568	232,688	-0,120	3,1500	232,594	-3,00	3,1500	232,373	3,1510	232,474	0,101
8	3,1521	232,677	0,212	3,1500	232,465	3,1500	232,685	-3,00	232,659	232,780	-0,121	3,1500	232,685	-3,00	3,1500	232,465	3,1507	232,532	0,067
8+4,293	3,1523	232,713	0,228	3,1500	232,485	3,1500	232,705	-3,00	232,662	232,799	-0,137	3,1500	232,705	-3,00	3,1500	232,485	3,1514	232,622	0,137
9	3,1528	232,840	0,283	3,1500	232,557	3,1500	232,777	-3,00	232,795	232,871	-0,076	3,1500	232,777	-3,00	3,1500	232,557	3,1514	232,694	0,137
9+7,051	3,1528	232,873	0,284	3,1500	232,589	3,1500	232,809	-3,00	232,864	232,904	-0,040	3,1500	232,809	-3,00	3,1500	232,589	3,1512	232,705	0,116
10	3,1529	232,936	0,287	3,1500	232,649	3,1500	232,869	-3,00	232,844	232,963	-0,119	3,1500	232,869	-3,00	3,1500	232,649	3,1513	232,777	0,128
11	3,1525	232,921	0,253	3,1500	232,668	3,1500	232,888	-3,00	232,844	232,983	-0,139	3,1500	232,888	-3,00	3,1500	232,668	3,1510	232,769	0,101
12	3,1530	232,991	0,303	3,1500	232,688	3,1500	232,908	-3,00	232,921	233,003	-0,082	3,1500	232,908	-3,00	3,1500	232,688	3,1511	232,796	0,108
12+16,56	3,1528	232,987	0,283	3,1500	232,704	3,1500	232,924	-3,00	232,930	233,019	-0,089	3,1500	232,924	-3,00	3,1500	232,704	3,1514	232,845	0,141
13	3,1529	233,001	0,293	3,1500	232,708	3,1500	232,928	-3,00	232,924	233,022	-0,098	3,1500	232,928	-3,00	3,1500	232,708	3,1515	232,853	0,145

14	3,1524	232,970	0,242	3,1500	232,728	3,1500	232,948	-3,00	232,922	233,042	-0,120	3,1500	232,948	-3,00	3,1500	232,727	3,1508	232,808	0,081
14+0,647	3,1524	232,965	0,239	3,1500	232,726	3,1500	232,946	-3,00	232,921	233,040	-0,119	3,1500	232,946	-3,00	3,1500	232,726	3,1508	232,808	0,082
15	3,1514	232,819	0,138	3,1500	232,681	3,1500	232,901	-3,00	232,843	232,995	-0,152	3,1500	232,901	-3,00	3,1500	232,681	3,1503	232,715	0,034
16	3,1525	232,883	0,249	3,1500	232,634	3,1500	232,854	-3,00	232,732	232,949	-0,217	3,1500	232,854	-3,00	3,1500	232,634	3,2257	232,558	-0,076
17	3,1530	232,882	0,295	3,1500	232,587	3,1500	232,807	-3,00	232,777	232,902	-0,125	3,1500	232,807	-3,00	3,1500	232,587	3,1504	232,632	0,045
18	3,1530	232,842	0,301	3,1500	232,541	3,1500	232,761	-3,00	232,736	232,855	-0,119	3,1500	232,761	-3,00	3,1500	232,540	3,1505	232,591	0,051
19	3,1528	232,656	0,280	3,1500	232,376	3,1500	232,596	-3,00	232,625	232,691	-0,066	3,1500	232,596	-3,00	3,1500	232,376	3,1523	232,602	0,226
20	3,1529	232,501	0,289	3,1500	232,212	3,1500	232,432	-3,00	232,476	232,526	-0,050	3,1500	232,432	-3,00	3,1500	232,211	3,1523	232,439	0,228

Data: 12/12/18 Hora: 08:41 Página: 2

SEÇÕES_LOTE_02_RUA_PROJ_01

Projeto: Proj_Pe_Leve Local: Limoeiro de Anadia

	Lado Esquerdo								Eixo			Lado Direito							
	Offset			Lateral		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo			Lateral		Offset		
Estaca	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura
20+6,727	3,1529	232,450	0,294	3,1500	232,156	3,1500	232,376	-3,00	232,420	232,471	-0,051	3,1500	232,376	-3,00	3,1500	232,156	3,1523	232,386	0,230
21	3,1526	232,311	0,264	3,1500	232,047	3,1500	232,267	-3,00	232,298	232,362	-0,064	3,1500	232,267	-3,00	3,1500	232,047	3,1515	232,193	0,146
22	3,1529	232,168	0,285	3,1500	231,883	3,1500	232,103	-3,00	232,077	232,197	-0,120	3,1500	232,103	-3,00	3,1500	231,882	3,1511	231,988	0,106
22+10,91	3,1535	232,052	0,349	3,1500	231,703	3,1500	231,922	-3,00	231,995	232,017	-0,022	3,1500	231,922	-3,00	3,1500	231,702	3,1512	231,827	0,125
23	3,1537	231,920	0,367	3,1500	231,553	3,1500	231,773	-3,00	231,764	231,867	-0,103	3,1500	231,773	-3,00	3,1500	231,552	3,1513	231,684	0,132
23+17,70	3,1533	231,586	0,326	3,1500	231,260	3,1500	231,480	-3,00	231,377	231,575	-0,198	3,1500	231,480	-3,00	3,1500	231,260	3,1511	231,367	0,107
24	3,1529	231,511	0,288	3,1500	231,223	3,1500	231,443	-3,00	231,336	231,537	-0,201	3,1500	231,443	-3,00	3,1500	231,222	3,1511	231,332	0,110
25	3,1517	231,059	0,166	3,1500	230,893	3,1500	231,113	-3,00	230,983	231,207	-0,224	3,1500	231,113	-3,00	3,1500	230,892	3,1507	230,966	0,074
25+17,66	3,1533	230,935	0,334	3,1500	230,601	3,1500	230,821	-3,00	230,833	230,915	-0,082	3,1500	230,821	-3,00	3,1500	230,601	3,1506	230,657	0,056
26	3,1534	230,901	0,338	3,1500	230,563	3,1500	230,783	-3,00	230,758	230,877	-0,119	3,1500	230,783	-3,00	3,1500	230,563	3,1506	230,620	0,057
27	3,1559	230,611	0,592	3,1500	230,019	3,1500	230,239	-3,00	230,298	230,333	-0,035	3,1500	230,239	-3,00	3,1500	230,019	3,1509	230,109	0,090
27+2,955	3,1527	230,207	0,268	3,1500	229,939	3,1500	230,159	-3,00	230,134	230,253	-0,119	3,1500	230,159	-3,00	3,1500	229,938	3,1514	230,075	0,137

SEÇÕES_LOTE_02_RUA_PROJ_02

Data: 28/01/19 Hora: 10:41 Página: 1
 Projeto: Proj_Pe_Leve Local: Limoeiro de Anadia

Lado Esquerdo									Eixo						Lado Direito				
Offset				Lateral		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo			Lateral		Offset		
Estaca	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura
0	3,1542	231,704	0,418	3,1500	231,286	3,1500	231,506	-3,00	231,601	231,601	0,000	3,1500	231,506	-3,00	3,1500	231,286	3,1523	231,513	0,227
1	3,1548	231,904	0,479	3,1500	231,425	3,1500	231,645	-3,00	231,790	231,739	0,051	3,1500	231,645	-3,00	3,1500	231,425	3,1522	231,643	0,218
2	3,1507	231,634	0,071	3,1500	231,563	3,1500	231,783	-3,00	231,600	231,878	-0,278	3,1500	231,783	-3,00	3,1500	231,563	3,1520	231,763	0,200
3	3,1503	231,734	0,032	3,1500	231,702	3,1500	231,922	-3,00	231,896	232,016	-0,120	3,1500	231,922	-3,00	3,1500	231,701	3,1525	231,951	0,250
4	3,1523	232,104	0,234	3,1500	231,870	3,1500	232,090	-3,00	232,079	232,184	-0,105	3,1500	232,090	-3,00	3,1500	231,870	3,1518	232,048	0,178
4+15,645	3,1517	232,175	0,173	3,1500	232,002	3,1500	232,222	-3,00	232,170	232,316	-0,146	3,1500	232,222	-3,00	3,1500	232,002	3,1517	232,168	0,166
5	3,1517	232,208	0,170	3,1500	232,038	3,1500	232,258	-3,00	232,195	232,353	-0,158	3,1500	232,258	-3,00	3,1500	232,038	3,1521	232,244	0,206
5+13,000	3,1518	232,323	0,175	3,1500	232,148	3,1500	232,368	-3,00	232,309	232,462	-0,153	3,1500	232,368	-3,00	3,1500	232,148	3,1515	232,302	0,154

SEÇÕES_LOTE_02_RUA_EM_U

Projeto: Proj_Pe_Leve Local: Limoeiro de Anadia

	Lado Esquerdo								Eixo			Lado Direito							
	Offset			Lateral		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo			Lateral		Offset		
Estaca	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura
0	3,1519	232,601	0,193	3,1500	232,408	3,1500	232,628	-3,00	232,722	232,722	0,000	3,1500	232,628	-3,00	3,1500	232,408	3,1524	232,646	0,238
0+16,469	3,2170	232,167	-0,067	3,1500	232,234	3,1500	232,454	-3,00	232,332	232,548	-0,216	3,1500	232,454	-3,00	3,1500	232,234	3,2032	232,181	-0,053
1	3,1739	232,173	-0,024	3,1500	232,197	3,1500	232,417	-3,00	232,237	232,511	-0,274	3,1500	232,417	-3,00	3,1500	232,196	3,2237	232,122	-0,074
1+17,748	3,1693	231,990	-0,019	3,1500	232,009	3,1500	232,229	-3,00	232,300	232,324	-0,024	3,1500	232,229	-3,00	3,1500	232,009	3,1505	232,056	0,047
2	3,1502	232,007	0,021	3,1500	231,986	3,1500	232,206	-3,00	232,180	232,300	-0,120	3,1500	232,206	-3,00	3,1500	231,985	3,1513	232,118	0,133
2+18,405	3,1508	232,046	0,085	3,1500	231,961	3,1500	232,181	-3,00	232,230	232,275	-0,045	3,1500	232,181	-3,00	3,1500	231,961	3,1517	232,126	0,165
3	3,1511	232,065	0,106	3,1500	231,959	3,1500	232,179	-3,00	232,214	232,273	-0,059	3,1500	232,179	-3,00	3,1500	231,959	3,1518	232,136	0,177
4	3,1501	231,940	0,008	3,1500	231,932	3,1500	232,152	-3,00	232,049	232,246	-0,197	3,1500	232,152	-3,00	3,1500	231,932	3,1509	232,018	0,086
5	3,1505	231,952	0,047	3,1500	231,905	3,1500	232,125	-3,00	231,928	232,220	-0,292	3,1500	232,125	-3,00	3,1500	231,905	3,2263	231,829	-0,076
6	3,1510	231,978	0,100	3,1500	231,878	3,1500	232,098	-3,00	231,868	232,193	-0,325	3,1500	232,098	-3,00	3,1500	231,878	3,2538	231,774	-0,104
7	3,2157	231,785	-0,066	3,1500	231,851	3,1500	232,071	-3,00	231,878	232,166	-0,288	3,1500	232,071	-3,00	3,1500	231,851	3,2252	231,776	-0,075
7+11,158	3,2028	231,783	-0,053	3,1500	231,836	3,1500	232,056	-3,00	231,778	232,151	-0,373	3,1500	232,056	-3,00	3,1500	231,836	3,2156	231,770	-0,066
8	3,2265	231,749	-0,076	3,1500	231,825	3,1500	232,045	-3,00	231,737	232,139	-0,402	3,1500	232,045	-3,00	3,1500	231,825	3,2707	231,704	-0,121
8+0,849	3,2359	231,737	-0,086	3,1500	231,823	3,1500	232,043	-3,00	231,720	232,138	-0,418	3,1500	232,043	-3,00	3,1500	231,823	3,2713	231,702	-0,121
9	3,2540	231,694	-0,104	3,1500	231,798	3,1500	232,018	-3,00	231,671	232,112	-0,441	3,1500	232,018	-3,00	3,1500	231,798	3,3088	231,639	-0,159
10	3,3032	231,618	-0,153	3,1500	231,771	3,1500	231,991	-3,00	231,720	232,085	-0,365	3,1500	231,991	-3,00	3,1500	231,771	3,2756	231,645	-0,126
10+6,385	3,2638	231,648	-0,114	3,1500	231,762	3,1500	231,982	-3,00	231,652	232,077	-0,425	3,1500	231,982	-3,00	3,1500	231,762	3,2571	231,655	-0,107
10+15,81	3,2542	231,646	-0,104	3,1500	231,750	3,1500	231,970	-3,00	231,641	232,064	-0,423	3,1500	231,970	-3,00	3,1500	231,750	3,2648	231,635	-0,115
11	3,2369	231,657	-0,087	3,1500	231,744	3,1500	231,964	-3,00	231,698	232,059	-0,361	3,1500	231,964	-3,00	3,1500	231,744	3,1956	231,698	-0,046
11+15,48	3,1502	231,746	0,023	3,1500	231,723	3,1500	231,943	-3,00	231,795	232,038	-0,243	3,1500	231,943	-3,00	3,1500	231,723	3,1510	231,825	0,102
12	3,1504	231,758	0,041	3,1500	231,717	3,1500	231,937	-3,00	231,804	232,032	-0,228	3,1500	231,937	-3,00	3,1500	231,717	3,1509	231,810	0,093
13	3,1515	231,843	0,152	3,1500	231,691	3,1500	231,911	-3,00	231,886	232,005	-0,119	3,1500	231,911	-3,00	3,1500	231,690	3,1528	231,974	0,284
14	3,1512	231,851	0,124	3,1500	231,727	3,1500	231,947	-3,00	231,921	232,041	-0,120	3,1500	231,947	-3,00	3,1500	231,727	3,1520	231,931	0,204

14+5,484	3,1503	231,898	0,029	3,1500	231,869	3,1500	232,089	-3,00	231,988	232,184	-0,196	3,1500	232,089	-3,00	3,1500	231,869	3,1509	231,958	0,089
15	3,1502	232,264	0,018	3,1500	232,246	3,1500	232,466	-3,00	232,094	232,561	-0,467	3,1500	232,466	-3,00	3,1500	232,246	3,2018	232,194	-0,052
15+7,501	3,1521	232,654	0,212	3,1500	232,442	3,1500	232,662	-3,00	232,756	232,756	0,000	3,1500	232,662	-3,00	3,1500	232,441	3,1516	232,604	0,163

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RUA 1 - LOTE 3, POVOADO PÉ LEVE, LIMOEIRO DE ANADIA/AL

Lado Esquerdo			Eixo						Lado Direito		
OFFSET			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	OFFSET		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-2.650	223.168	-3.00	0+0.000			223.247	223.247	0.000	2.650	223.168	-3.00
-2.650	222.735	-3.00	1+0.000			222.815	222.815	0.000	2.650	222.735	-3.00
-2.650	221.798	-3.00	2+0.000			221.878	221.878	0.000	2.650	221.798	-3.00
-2.650	220.597	-3.00	3+0.000			220.676	220.676	0.000	2.650	220.597	-3.00
-2.650	219.240	-3.00	4+0.000			219.319	219.296	0.023	2.650	219.240	-3.00
-2.650	217.718	-3.00	5+0.000			217.797	217.797	0.000	2.650	217.718	-3.00
-2.650	215.720	-3.00	6+0.000			215.800	215.800	0.000	2.650	215.720	-3.00
-2.650	214.564	-3.00	7+0.000			214.643	214.643	0.000	2.650	214.564	-3.00
-2.650	214.541	-3.00	8+0.000			214.620	214.620	0.000	2.650	214.541	-3.00
-2.650	215.881	-3.00	9+0.000			215.961	215.961	0.000	2.650	215.881	-3.00
-2.650	217.775	-3.00	10+0.000			217.854	217.852	0.002	2.650	217.775	-3.00
-2.650	220.194	-3.00	11+0.000			220.274	220.274	0.000	2.650	220.194	-3.00
-2.650	221.965	-3.00	12+0.000			222.044	222.044	0.000	2.650	221.965	-3.00
-2.650	222.975	-3.00	13+0.000			223.055	223.055	0.000	2.650	222.975	-3.00
-2.650	223.623	-3.00	14+0.000			223.703	223.703	0.000	2.650	223.623	-3.00
-2.650	224.328	-3.00	15+0.000			224.408	224.408	0.000	2.650	224.328	-3.00
-2.650	224.947	-3.00	16+0.000			225.027	225.027	0.000	2.650	224.947	-3.00
-2.650	224.990	-3.00	16+1.543			225.069	225.070	-0.001	2.650	224.990	-3.00

-2.650	225.549	-3.00	17+2.000			225.629	225.629	0.000	2.650	225.549	-3.00
--------	---------	-------	----------	--	--	---------	---------	-------	-------	---------	-------

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
RUA 10 - LOTE 3, POVOADO PÉ LEVE, LIMOEIRO DE ANADIA/AL

Lado Esquerdo			Eixo						Lado Direito		
OFFSET			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	OFFSET		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-2.950	225.873	-3.00	0+3.165			225.960	225.991	-0.030	2.950	225.873	-3.00
-2.950	225.888	-3.00	1+0.000			225.976	225.998	-0.022	2.950	225.888	-3.00
-2.950	225.726	-3.00	2+0.000			225.815	225.833	-0.018	2.950	225.726	-3.00
-2.950	225.605	-3.00	3+0.000			225.694	225.739	-0.046	2.950	225.605	-3.00
-2.950	225.484	-3.00	4+0.000			225.572	225.601	-0.028	2.950	225.484	-3.00
-2.950	225.363	-3.00	5+0.000			225.451	225.551	-0.100	2.950	225.363	-3.00
-2.950	225.203	-3.00	6+0.000			225.291	225.391	-0.100	2.950	225.203	-3.00
-2.950	225.057	-3.00	7+0.000			225.145	225.245	-0.100	2.950	225.057	-3.00
-2.950	224.955	-3.00	7+16.335			225.043	225.144	-0.100	2.950	224.955	-3.00

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
RUA 10 - LOTE 3, POVOADO PÉ LEVE, LIMOEIRO DE ANADIA/AL

Lado Esquerdo	Eixo						Lado Direito
OFFSET	Estaca			Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	OFFSET

Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)		Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical				Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-2.750	225.055	-3.00	0+3.151			225.138	225.282	-0.144	2.750	225.055	-3.00
-2.750	224.643	-3.00	1+0.000			224.726	224.901	-0.175	2.750	224.643	-3.00
-2.750	224.055	-3.00	2+0.000			224.137	224.137	0.000	2.750	224.055	-3.00
-2.750	223.116	-3.00	3+0.000			223.199	223.199	0.000	2.750	223.116	-3.00
-2.750	221.571	-3.00	4+0.000			221.654	221.654	0.000	2.750	221.571	-3.00
-2.750	220.342	-3.00	5+0.000			220.424	220.424	0.000	2.750	220.342	-3.00
-2.750	218.468	-3.00	6+0.000			218.550	218.550	0.000	2.750	218.468	-3.00
-2.750	217.551	-3.00	6+8.175			217.634	217.854	-0.220	2.750	217.551	-3.00

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RUA 12 - LOTE 3, POVOADO PÉ LEVE, LIMOEIRO DE ANADIA/AL

Lado Esquerdo			Eixo						Lado Direito		
OFFSET			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	OFFSET		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-2.650	221.575	-3.00	0+3.340			221.654	221.751	-0.096	2.650	221.575	-3.00
-2.650	221.678	-3.00	1+0.000			221.758	221.758	0.000	2.650	221.678	-3.00
-2.650	221.558	-3.00	2+0.000			221.638	221.674	-0.036	2.650	221.558	-3.00
-2.650	221.254	-3.00	3+0.000			221.333	221.333	0.000	2.650	221.254	-3.00
-2.650	220.793	-3.00	4+0.000			220.872	220.673	0.200	2.650	220.793	-3.00
-2.650	220.332	-3.00	5+0.000			220.412	220.412	0.000	2.650	220.332	-3.00
-2.650	219.703	-3.00	6+0.000			219.782	219.737	0.045	2.650	219.703	-3.00
-2.650	219.073	-3.00	7+0.000			219.153	219.153	0.000	2.650	219.073	-3.00
-2.650	218.400	-3.00	8+0.000			218.480	218.480	0.000	2.650	218.400	-3.00
-2.650	217.960	-3.00	9+0.000			218.039	218.039	0.000	2.650	217.960	-3.00
-2.650	217.527	-3.00	10+0.000			217.606	217.606	0.000	2.650	217.527	-3.00
-2.650	217.412	-3.00	10+12.030			217.492	217.577	-0.085	2.650	217.412	-3.00

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RUA 13 - LOTE 3, POVOADO PÉ LEVE, LIMOEIRO DE ANADIA/AL

Lado Esquerdo			Eixo						Lado Direito		
OFFSET			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	OFFSET		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-3.150	220.612	-3.00	0+3.300			220.707	220.577	0.130	3.150	220.612	-3.00
-3.150	219.220	-3.00	1+0.000			219.314	219.314	0.000	3.150	219.220	-3.00
-3.150	217.006	-3.00	2+0.000			217.100	217.100	0.000	3.150	217.006	-3.00
-3.150	215.874	-3.00	3+0.000			215.968	215.968	0.000	3.150	215.874	-3.00
-3.150	215.294	-3.00	4+0.000			215.389	215.389	0.000	3.150	215.294	-3.00
-3.150	215.064	-3.00	5+0.000			215.159	215.159	0.000	3.150	215.064	-3.00
-3.150	214.872	-3.00	5+12.017			214.966	214.966	0.000	3.150	214.872	-3.00

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RUA 6 - LOTE 3, POVOADO PÉ LEVE, LIMOEIRO DE ANADIA/AL

Lado Esquerdo			Eixo						Lado Direito		
OFFSET			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	OFFSET		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-2.650	224.574	-3.00	0+3.296			224.653	224.638	0.016	2.650	227.496	-3.00
-2.650	224.536	-3.00	1+0.000			224.615	224.590	0.025	2.650	227.321	-3.00
-2.650	224.196	-3.00	2+0.000			224.276	224.276	0.000	2.650	227.147	-3.00
-2.650	223.793	-3.00	3+0.000			223.873	223.873	0.000	2.650	226.790	-3.00
-2.650	223.412	-3.00	4+0.000			223.492	223.492	0.000	2.650	226.394	-3.00
-2.650	223.240	-3.00	5+0.000			223.319	223.319	0.000	2.650	225.944	-3.00
-2.650	222.926	-3.00	6+0.000			223.006	223.006	0.000	2.650	225.447	-3.00
-2.650	222.721	-3.00	6+4.955			222.800	222.814	-0.014	2.650	225.218	-3.00

				Lado Esquerdo					Eixo						Lado Direito				
	Offset			Lateral		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo			Lateral		Offset		
Estaca	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura
0	3,1530	227,019	0,301	3,1500	226,718	3,1500	226,938	-3,00	227,032	227,032	0,000	3,1500	226,938	-3,00	3,1500	226,718	3,1528	226,998	0,280
1	3,1534	227,277	0,341	3,1500	226,936	3,1500	227,156	-3,00	227,308	227,250	0,058	3,1500	227,156	-3,00	3,1500	226,936	3,1535	227,289	0,353
2	3,1525	227,404	0,250	3,1500	227,154	3,1500	227,374	-3,00	227,486	227,468	0,018	3,1500	227,374	-3,00	3,1500	227,154	3,1523	227,388	0,234
3	3,1525	227,620	0,248	3,1500	227,372	3,1500	227,592	-3,00	227,618	227,687	-0,069	3,1500	227,592	-3,00	3,1500	227,372	3,1526	227,634	0,262
4	3,1519	227,780	0,190	3,1500	227,590	3,1500	227,810	-3,00	227,828	227,905	-0,077	3,1500	227,810	-3,00	3,1500	227,590	3,1518	227,765	0,175
5	3,1512	227,933	0,124	3,1500	227,809	3,1500	228,029	-3,00	228,023	228,123	-0,100	3,1500	228,029	-3,00	3,1500	227,809	3,1522	228,031	0,222
5+17,923	3,1514	228,004	0,136	3,1500	227,868	3,1500	228,088	-3,00	228,042	228,182	-0,140	3,1500	228,088	-3,00	3,1500	227,868	3,1515	228,015	0,147
6	3,1511	227,989	0,114	3,1500	227,875	3,1500	228,095	-3,00	228,047	228,189	-0,142	3,1500	228,095	-3,00	3,1500	227,875	3,1516	228,039	0,164
6+19,762	3,1518	228,124	0,184	3,1500	227,940	3,1500	228,160	-3,00	228,155	228,255	-0,100	3,1500	228,160	-3,00	3,1500	227,940	3,1515	228,089	0,149
7	3,1517	228,107	0,168	3,1500	227,939	3,1500	228,159	-3,00	228,153	228,253	-0,100	3,1500	228,159	-3,00	3,1500	227,939	3,1518	228,119	0,180
8	3,1516	227,995	0,159	3,1500	227,836	3,1500	228,056	-3,00	228,039	228,151	-0,112	3,1500	228,056	-3,00	3,1500	227,836	3,1519	228,023	0,187
9	3,1518	227,911	0,177	3,1500	227,734	3,1500	227,954	-3,00	227,948	228,048	-0,100	3,1500	227,954	-3,00	3,1500	227,734	3,1518	227,911	0,177
10	3,1517	227,726	0,172	3,1500	227,554	3,1500	227,774	-3,00	227,768	227,869	-0,101	3,1500	227,774	-3,00	3,1500	227,554	3,1521	227,762	0,208
11	3,1512	227,494	0,119	3,1500	227,375	3,1500	227,595	-3,00	227,589	227,689	-0,100	3,1500	227,595	-3,00	3,1500	227,375	3,1507	227,448	0,073
12	3,1522	227,299	0,219	3,1500	227,080	3,1500	227,300	-3,00	227,316	227,395	-0,079	3,1500	227,300	-3,00	3,1500	227,080	3,1516	227,244	0,164
13	3,1527	227,059	0,273	3,1500	226,786	3,1500	227,006	-3,00	226,984	227,101	-0,117	3,1500	227,006	-3,00	3,1500	226,786	3,1512	226,903	0,117
14	3,1523	226,722	0,230	3,1500	226,492	3,1500	226,712	-3,00	226,706	226,806	-0,100	3,1500	226,712	-3,00	3,1500	226,492	3,1503	226,525	0,033
15	3,1526	226,517	0,256	3,1500	226,261	3,1500	226,481	-3,00	226,463	226,575	-0,112	3,1500	226,481	-3,00	3,1500	226,261	3,1512	226,378	0,117
15+16,33	3,1524	226,312	0,240	3,1500	226,072	3,1500	226,292	-3,00	226,272	226,386	-0,114	3,1500	226,292	-3,00	3,1500	226,072	3,1515	226,222	0,150
16	3,1524	226,273	0,243	3,1500	226,030	3,1500	226,250	-3,00	226,244	226,344	-0,100	3,1500	226,250	-3,00	3,1500	226,030	3,1520	226,225	0,195
17	3,1515	226,050	0,154	3,1500	225,896	3,1500	226,116	-3,00	226,061	226,211	-0,150	3,1500	226,116	-3,00	3,1500	225,896	3,1520	226,095	0,199
17+4,118	3,1516	226,029	0,160	3,1500	225,869	3,1500	226,089	-3,00	226,039	226,183	-0,144	3,1500	226,089	-3,00	3,1500	225,869	3,1519	226,057	0,188
18	3,1517	225,932	0,170	3,1500	225,762	3,1500	225,982	-3,00	225,946	226,077	-0,131	3,1500	225,982	-3,00	3,1500	225,762	3,1520	225,958	0,196

19	3,1518	225,806	0,177	3,1500	225,629	3,1500	225,849	-3,00	225,843	225,943	-0,100	3,1500	225,849	-3,00	3,1500	225,629	3,1525	225,878	0,249
20	3,1513	225,659	0,125	3,1500	225,534	3,1500	225,754	-3,00	225,790	225,848	-0,058	3,1500	225,754	-3,00	3,1500	225,534	3,1528	225,814	0,280
20+9,174	3,1503	225,523	0,033	3,1500	225,490	3,1500	225,710	-3,00	225,682	225,805	-0,123	3,1500	225,710	-3,00	3,1500	225,490	3,1531	225,795	0,305
21	3,1508	225,522	0,083	3,1500	225,439	3,1500	225,659	-3,00	225,654	225,754	-0,100	3,1500	225,659	-3,00	3,1500	225,439	3,1529	225,730	0,291
21+7,753	3,1522	225,546	0,217	3,1500	225,329	3,1500	225,549	-3,00	225,627	225,643	-0,016	3,1500	225,549	-3,00	3,1500	225,329	3,1523	225,557	0,228
22	3,1528	225,431	0,277	3,1500	225,154	3,1500	225,374	-3,00	225,453	225,469	-0,016	3,1500	225,374	-3,00	3,1500	225,154	3,1526	225,418	0,264
22+16,43	3,1527	225,188	0,267	3,1500	224,921	3,1500	225,141	-3,00	225,235	225,235	0,000	3,1500	225,141	-3,00	3,1500	224,921	3,1531	225,232	0,311

Nota de Serviço de Terraplenagem: SEÇÕES_LOTE_04_RUA_PROJ_02

Projeto: Proj_Pe_Leve Local: Limoeiro de Anadia

				Lado Esquerdo						Eixo						Lado Direito					
	Offset			Lateral			Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo				Lateral		Offset		
Estaca	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura		
0	3,1523	227,687	0,232	3,1500	227,455	3,1500	227,675	-3,00	227,669	227,769	-0,100	3,1500	227,675	-3,00	3,1500	227,454	3,1522	227,677	0,223		
1	3,1508	227,602	0,082	3,1500	227,520	3,1500	227,740	-3,00	227,734	227,834	-0,100	3,1500	227,740	-3,00	3,1500	227,520	3,1530	227,820	0,300		
2	3,1511	227,555	0,110	3,1500	227,445	3,1500	227,665	-3,00	227,660	227,760	-0,100	3,1500	227,665	-3,00	3,1500	227,445	3,1525	227,698	0,253		
3	3,1519	227,472	0,191	3,1500	227,281	3,1500	227,501	-3,00	227,496	227,596	-0,100	3,1500	227,501	-3,00	3,1500	227,281	3,1525	227,526	0,245		
4	3,1522	227,286	0,216	3,1500	227,070	3,1500	227,290	-3,00	227,307	227,385	-0,078	3,1500	227,290	-3,00	3,1500	227,070	3,1525	227,321	0,251		
5	3,1525	227,108	0,249	3,1500	226,859	3,1500	227,079	-3,00	227,074	227,174	-0,100	3,1500	227,079	-3,00	3,1500	226,859	3,1525	227,112	0,253		
6	3,1527	227,018	0,265	3,1500	226,753	3,1500	226,973	-3,00	226,972	227,067	-0,095	3,1500	226,973	-3,00	3,1500	226,753	3,1512	226,876	0,123		
6+9,233	3,1529	226,995	0,291	3,1500	226,704	3,1500	226,924	-3,00	226,918	227,018	-0,100	3,1500	226,924	-3,00	3,1500	226,703	3,1518	226,884	0,181		