



DETALHE SARJETAS E MEIO FIO




CONSUMOS MÉDIOS	
ESCAVAÇÃO	≤ 0,10m³/m
CONCRETO fck 15MPa	0,103m³/m





CONSUMOS MÉDIOS	
CONCRETO fck > 15MPa	0,089m³/m
GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0cm)	0,66m /m
ARGAMASSA ASFÁLTICA	0,16kg /m
ESCAVAÇÃO EM SOLO (EVENTUAL)	≤ 0,09m³/m
SOLO LOCAL (EVENTUAL)	≤ 0,10m³/m

DETALHE DISSIPADOR DE ENERGIA




CONSUMOS MÉDIOS PARA UMA UNIDADE	
CONCRETO fck ≥ 15MPa	0,40m³
FORMAS	4,35m²
ESCAVAÇÃO	0,70m³
APILOAMENTO	0,35m³

Notas:
1- Dimensões em cm;
2- Os dentes serão fundidos simultaneamente com a soleira, formando conjunto monolítico.



ENTRADAS PARA DESCIDAS D'ÁGUA - EDA



NOTAS:
1 - Dimensões em cm
2 - Ajustar na obra a zona de contato da entrada com a descida d'água tipo rápido em meia-cana de concreto ou calha metálica
3 - O ponto-chave indica a amarração aos detalhes apresentados para as descidas d'água.

CONSUMOS MÉDIOS PARA UMA UNIDADE		
ITEM	UNIDADE	EDA-02
Concreto fck ≥ 15MPa	m³	0.140
Formas	m²	0.100

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA LEOPOLDINA	Contrato	
	Resp. Téc. Diego Barros de Moura Peixoto Engenheiro Civil	
	REGISTRO-CREA 0214061604	

OBRA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS

DESENHO
PROJETO DE DRENAGEM
Detalhes construtivos dos dispositivos

DATA	09/2019	SETOR	Civil	ESCALA	Indicada
------	---------	-------	-------	--------	----------

ENDEREÇO DA OBRA
Colônia Leopoldina - AL

ARQUIVO	PAV- COL- DRENAGEM DETALHES	FOLHA	13
---------	-----------------------------	-------	----