



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

694683/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO SOARES DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO SOARES DE ALMEIDA**
 Registro: **0212824619AL** RNP: **0212824619**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20200176846** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/04/2020**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**

Contratante: **Companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e Parnaíba** CPF/CNPJ: **00.399.857/0001-26**
 Endereço do contratante: **QUADRA SGAN 601 MÓDULO I** Nº: **s/n**
 Complemento: **Bairro: ASA NORTE**
 Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70830019**
 Contrato: **5.180.00/2019** Celebrado em: **18/02/2020**
 Valor do contrato: **R\$ 512.738,29** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **POVOADO POVOADO CARAIBINHAS, LAGOA DO CAPIM E** Nº: **S/N**
 CALDEIRÃO
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **IGACI** UF: **AL** CEP: **57620000**
 Data de início: **02/03/2020** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **Companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e Parnaíba** CPF/CNPJ: **00.399.857/0001-26**

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 7834.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDO, NOS POVOADOS CARAIBINHAS(RUAS 01 E 02), LAGOA DO CAPIM(RUA 02) E CALDEIRÃO(RUAS DO CANTO, DO MEIO E DO BURACO), NO MUNICÍPIO DE IGACI, NO ESTADO DE ALAGOAS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 694683/2020
19/08/2020, 17:14
YAwc7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YAwc7





Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

1/3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que a **CS Serviços e Locação de Equipamentos EIRELI**, CNPJ nº 05.360.142/0001-83, está executando para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, por meio do contrato nº 5.180.00/2019, a pavimentação em paralelepípedo nos povoados Carabinhas (ruas 01 e 02), Lagoa do Capim (rua 02) e Caldeirão (ruas do canto, do meio e do buraco), localizados no município de Igaci-AL, com o valor global de R\$ 512.738,29, vigência de 270 dias, com início em 02/03/2020 e vencimento em 26/11/2020, e que, até a presente data, **executou os serviços/fornecimentos quantificados a seguir**, tendo como responsável técnico o engenheiro civil **Rodrigo Soares de Almeida**, RNP 0212824619, conforme ART nº AL20200176846 e como co-responsável o engenheiro civil **Maurício Luiz dos Santos**, RNP 2617210294, conforme ART nº AL20200182887.

SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	mês	15.766,41
1.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	un	569,78
1.3	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	un	-
1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS MÉS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	mês	1.715,65
1.5	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	m²	2.955,22
2.0	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	POVOADO CARABINHAS - RUA 01		
2.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.201,09
2.1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	948,28
2.1.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP	m³	57,32
2.1.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³	106,89
2.1.5	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	1.419,47
2.1.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	m	35.194,12
2.1.7	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	196.542,21
2.1.8	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	-
2.1.9	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM SERP SERVIÇOS PRELIMINARES	unid.	-
2.1.10	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	-
2.1.11	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40" KG/M (NBR 5580)	m	-
2.2	POVOADO CARABINHAS - RUA 02		
2.2.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	268,36
2.2.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	73,72
2.2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP	m³	3,70
2.2.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³	6,89
2.2.5	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m	314,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694683/2020, emitida em 19/08/2020



Certidão nº 694683/2020

20/08/2020, 14:37

Chave de Impressão: YAwc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2020 e contém 3 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.2.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	m	7.714,24
2.2.7	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	43.585,58
2.2.8	CAIXÃO EM MEIO FIO	m²	-
2.2.9	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM SERP SERVICOS PRELIMINARES	unid.	-
2.2.10	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	-
2.2.11	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, "4,40" KG/M (NBR 5580)	m	-
2.3	LAGOA DO CAPIM - RUA 02		
2.3.1	SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-
2.3.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m²	-
2.3.3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	-
2.3.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	m	916,37
2.3.5	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	-
2.3.6	CAIXÃO EM MEIO FIO	m²	-
2.4	POVOADO CALDEIRÃO - RUA DO CANTO		
2.4.1	SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-
2.4.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m²	-
2.4.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP	m³	-
2.4.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³	-
2.4.5	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	-
2.4.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	m	4.791,01
2.4.7	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	-
2.4.8	CAIXÃO EM MEIO FIO	m²	-
2.4.9	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM SERP SERVICOS PRELIMINARES	unid.	-
2.4.10	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	-
2.4.11	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, "4,40" KG/M (NBR 5580)	m	-
2.5	POVOADO CALDEIRÃO - RUA DO MEIO		
2.5.1	SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	169,02
2.5.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m²	51,97
2.5.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP	m³	10,64
2.5.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³	19,84
2.5.5	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	199,75
2.5.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	m	7.954,66
2.5.7	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	27.658,11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694683/2020, emitida em 19/08/2020



Certidão nº 694683/2020

20/08/2020, 14:37

Chave de Impressão: YAwc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2020 e contém 3 folhas

Handwritten signatures and stamps:
 - Stamp: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO PENEDONAL
 - Stamp: CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO PENEDONAL





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.5.8	CAICAO EM MEIO FIO	m²	-
2.5.9	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM SERP SERVICOS PRELIMINARES	unid.	-
2.5.10	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	-
2.5.11	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	m	-
2.6	POVOADO CALDEIRÃO - RUA DO BURACO		
2.6.1	SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTA-ÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE	m²	-
2.6.2	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRACTOR ESTEIRAS 160HP)	m²	-
2.6.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP	m²	-
2.6.4	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	m²	-
2.6.5	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	-
2.6.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	m	6.357,47
2.6.7	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	-
2.6.8	CAICAO EM MEIO FIO	m²	-
2.6.9	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM SERP SERVICOS PRELIMINARES	unid.	-
2.6.10	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	-
2.5.11	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	m	-
3.0	APOIO		
3.1	DISPONIBILIZAÇÃO DE VEICULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO HATCH 1.0 FLEX.COMPLETO, COM SEGURO, COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO INCLUSO.	mês	-

Atestamos, ainda, que os serviços/fornecimentos foram desenvolvidos a contento, dentro dos padrões e normas técnicas exigidos no instrumento contratual.

OBSERVAÇÃO:


Penedo-AL, 13 de agosto de 2020.

Responsável pelas informações:

Alexandro Francisco da Silva
Eng. Civil - CREA 000724759
SUPERVISOR / COORDENADOR DO CONTRATO / FISCAL (ASSINATURA E CARIMBO)
Alexandro Francisco da Silva
Analista em Deserv. Regional
CODEVASF 54SR

Homologação:

Rodrigo Alexandre da Silva Viôra
Superintendente Reg. Substituto
CODEVASF - 54SR



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL
Rua Siqueira Campos, 51 - Centro
Penedo-AL Fone: (82) 3551-2532

Reconheço a(s) Firma(s) por Semelhança.
Alexandro Francisco da Silva
Rodrigo Alexandre da Silva Viôra
Penedo-AL 18/08/2020

Em Teste da Verdade

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL
☒ Rosângela Sampaio de Castro - Titular
☒ Diogo Sampaio de Castro - Substituto
☒ Rodrigo Sampaio de Castro - Escrevente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694683/2020, emitida em 19/08/2020



Certidão nº 694683/2020

20/08/2020, 14:37

Chave de Impressão: YAwc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2020 e contém 3 folhas

