## ESCLARECIMENTO Nº 01

**EDITAL SRP 16/2020** 

**OBJETO:** 

EVENTUAL FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE 75 TRATORES AGRÍCOLAS, 30 CONJUNTOS/MICRO PATRULHAS MECANIZADAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA E AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, VISANDO ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO ESTADO DE ALAGOAS.

Indagações:

Prezado Pregoeiro.

Referência Edital 16/2020

Venho solicitar a exclusão dos Paralamas que consta no descritivo do item 42, 44 e 46 do anexo II e III.".

A totalidade destes tratores no mercado nacional é fornecida sem Paralamas dianteiros e a indústria brasileira deixou de fornecer este acessório devido a preferência e menor custo ao agricultor.

O Paralamas é utilizado em locais onde geralmente tem muita lama e entendemos não ser a aplicação dos tratores que serão licitados.

Excluindo este item a Codevasf estará reduzindo o custo de aquisição e melhorando os prazos de entrega.

A New Holland tem este acessório e poderá fornece-lo, porém são componentes solicitados sob encomenda com prazo de entrega que superam em muito o solicitado no edital.

Diante destes fatos venho solicitar a exclusão dos Paralamas.

Atenciosamente

CNH Indústria Brasil Ltda.

ITEM 42 e 43

TRATOR DE RODA CABINADO PARA AGRICULTURA - Potência mínima de 80 CV; ano 2020 ou 2020/2021; Cabinado com estrutura protetora contra capotamento - ROPS; com ar condicionado e auto rádio mp3; , motor com tecnologia Tier III/MAR 1 (em conformidade com a norma de emissão de poluentes); 04 rodas, tração 4x4; Transmissão com no mínimo 09 marchas à frente e 03 à ré, com tomada de força 540; pneus dianteiros 12.4-24 R1 com 10 lonas e pneus traseiros 18.4-30 R1 com 10 lonas; **com para-lamas dianteiros**; Levante hidráulico de 3 pontos completo classe II, barra de tração com pino e contrapino, com pesos de lastro dianteiros e pesos de lastro traseiros axiais; Com comando Hidráulico de duas válvulas acionadas por alavanca, com 4 engates rápidos, sendo 02 de entrada e dois de saída). Tanque de combustível capacidade mínima 100 litros; Montado, pronto para ser utilizado com todos os fluidos e lubrificantes inclusos, tanque de combustível cheio; entrega técnica com os custos envolvidos inclusos; Garantia mínima de 01 (um) ano, sem limite hora/máquina; com a logomarca da Codevasf.

## ITEM 44 e 45

TRATOR DE RODA COM PLATAFORMA PARA AGRICULTURA - Potência mínima de 80 CV; ano 2020 ou 2020/2021, motor com tecnologia Tier III/MAR 1 (em conformidade com a norma de emissão de poluentes) Plataformado com estrutura protetora contra capotamento; 04 rodas, tração 4x4; Transmissão com no mínimo 09 marchas à frente e 03 à ré, com tomada de força 540; pneus dianteiros 12.4-24 R1 com 10 lonas e pneus traseiros 18.4-30 R1 com 10 lonas; **com paralamas dianteiros**; Levante hidráulico de 3 pontos completo classe II, barra de tração com pino e contrapino, com pesos de lastro dianteiros e pesos de lastro traseiros axiais; Com comando Hidráulico de duas válvulas acionadas por alavanca, com 4 engates rápidos, sendo 02 de entrada e dois de saída). Tanque de combustível capacidade mínima 100 litros; Montado, pronto para ser utilizado com todos os fluidos e lubrificantes inclusos, tanque de combustível cheio; entrega técnica com os custos envolvidos inclusos; Garantia mínima de 01 (um) ano, sem limite hora/máquina; com a logomarca da Codevasf.

## ITEM 46 e 47

TRATOR DE RODA CABINADO PARA AGRICULTURA - Potência mínima de 95 CV; ano 2020 ou 2020/2021; cabinado com estrutura protetora contra capotamento - ROPS e estrutura com proteção contra queda de objetos FOPS; com ar condicionado e auto rádio mp3; 04 rodas, tração 4x4; Transmissão com no mínimo 12 marchas à frente e 3 à ré, com reversor; com tomada de força 540 e 1000 rpm; pneus dianteiros 14.9x24 R1 com 10 lonas e pneus traseiros 18.4-34 R1 com 10 lonas; **com para-lamas dianteiros**; Levante hidráulico de 3 pontos completo classe II, barra de tração com pino e contrapino, com pesos de lastro dianteiros e pesos de lastro traseiros axiais; Tanque de combustível capacidade mínima 100 litros; Montado, pronto para ser utilizado com todos os fluidos e lubrificantes inclusos; entrega técnica com os custos envolvidos inclusos; Garantia mínima de 01 (um) ano, sem limite hora/máquina; com a logomarca da Codevasf.

## **ESCLARECIMENTO:**

Ao analisarmos os questionamentos (via e-mail) da Empresa CNH Indústria Brasil Ltda, fabricante de Tratores Agrícolas, referente às especificações técnicas dos ITENS 42 ao 47, entendemos que:

1. Caso sejam apresentadas propostas em que não comtemplem os Paralamas dianteiros, desde que atendam às demais especificações dos Itens acima, serão aceitas.

Diante do exposto, vemos que não ferimos os princípios legais que regem o certame em tela. Em tempo, as especificações contidas no edital SRP 16/2020, expressam os parâmetros desejáveis aos itens licitados.

Em 01/12/2020.

Atenciosamente, Equipe Técnica 5<sup>a</sup>GRR/UDT