

**Assunto:** Documentos pregão 14-2017 CNH Industrial  
**De:** RIGO Rudimar (CNH Industrial) <rudimar.rigo@newholland.com>  
**Data:** Quinta, Novembro de 16 de 2017 11:03 BRST  
**Para:** 7a.sl@codevasf.gov.br <7a.sl@codevasf.gov.br>  
**Responder-Para:** RIGO Rudimar (CNH Industrial) <rudimar.rigo@newholland.com>  
10 arquivos

Prezado Pregoeiro.

Não foi possível enviar via chat.

Seguem os documentos solicitados.

**Rudimar Luis Rigo**

Procurador Legal

**NEW HOLLAND**

CNH Industrial (Brasil) Ltda.

Av. J. k. de Oliveira, 11825 – Curitiba - BR

Ph. 41 3207 5625

Mób. 41 99747425

cid:image007.png@01D09968.B636FD50



image003.jpg (3.4 KiB)



Proposta Item 1 - 105 cv - 142017 PI.pdf (124 KiB)



1.1 - Procuração.pdf (1.5 MiB)



3 - SICAF .pdf (111 KiB)



04-12-2017 - 01.844.555.0001-82 - CND FGTS - CNH BRASIL.PDF (114 KiB)



04-12-2017 - 01.844.555.0023-98 - CND FGTS - CNH BRASIL - MG.PDF (114 KiB)



6 - CERTIDAO\_FALENCIA\_CONCORDATA\_30.10.pdf (20.5 KiB)




13 - Declaração da Red de Assitência.pdf (306 KiB)



16 - Folheto Item 01 Trator 105 Cv.pdf (1.5 MiB)



Documentos Anexados.zip (3.4 MiB)



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL MI  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO  
PARNAÍBA  
Secretaria Regional de Licitações 7ª/SL  
ANEXO III

TERMO DE PROPOSTA  
DADOS DO PROPONENTE  
RAZÃO SOCIAL: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA  
MARCA: NEW HOLLAND  
CNPJ: 01.844.555/0023-98  
ENDEREÇO: Av.: Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 11.825, bairro CIC, Curitiba – PR.  
FONE: 41 999747425 – 41 3207 5625

À  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA  
CODEVASF  
Rua Taumaturgo de Azevedo, nº 2315, Bloco 02 Centro  
64001-340 Teresina-PI


Prezados Senhores,

Tendo examinado os documentos de licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para o Item 1, conforme condições expressas no Edital n.º 14/2017 e anexos, consoante quadro abaixo:

Item	DESCRIÇÃO	UASG	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
01	Trator agrícola novo, marca NEW HOLLAND, modelo 7630S, com potência de 105 CV, tração 4x4, motor 4 cilindros, transmissão 16 velocidades a frente e 04 a ré, sistema hidráulico do 3º ponto, com tomada de força, pneus dianteiros 14.9-24R1 e traseiro 18.4x34R1, embreagem dupla disco cerâmico, pesos dianteiros e na rodagem traseira, estrutura de proteção ROPS com toldo, barra do tração, válvula de controle remoto mínimo 04 saídas. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas trabalhadas e concessionária autorizada para prestar assistência técnica no Estado onde serão entregues os Itens.	195012	01	8	115.500,00	924.000,00


( NOVECENTOS E VINTE E QUATRO MIL REAIS )

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital, a contar da data da assinatura do contrato.  
Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 120 (cento e vinte) dias desde a data fixada para sua abertura, ou seja 07/11/2017, e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer data antes da expiração desse prazo.  
Até que seja assinado o contrato/Ata de Registro de Preço, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.




Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em pauta.  
Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços objeto desta Edital.

Atenciosamente



Rudimar Luis Rigo  
385.971.100-82  
Procurador Legal

**CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA**  
CNPJ nº 01.844.555/0023-98




# NEW HOLLAND SÉRIE 30

7630 | 8030 — MAR-1



# TRATORES 7630 E 8030 MAR-I. MAIS MODERNOS, ROBUSTOS E AINDA MAIS ECONÔMICOS.




Em qualquer tipo de terreno, nenhum outro trator consegue superar a produtividade, a versatilidade e o baixo custo operacional dos tratores 7630 e 8030 MAR-I. Eles são incomparáveis quando se fala em performance e confiabilidade. Agora, os novos tratores 7630 e 8030 MAR-I estão mais modernos, mais robustos e ainda mais potentes. Em outras palavras, eles são perfeitos para você produzir mais e mais. Porque, nessa categoria, não tem para ninguém. É New Holland e ponto.

## MOTOR

- Fabricação nacional.
- Turboalimentado com intercooler.
- 4 cilindros.
- Maior reserva de torque e torque máximo.
- Menos peças móveis => menos manutenção.
- Sistema de filtro de ar Heavy Duty.
- Bastante econômico com tanque de combustível de 170 litros => maior autonomia.

## OS TRATORES 7630 E 8030

- Novos motores New Holland (FPT) de 110 cv e 122 cv produzidos no Brasil.
- Aumento de torque e reserva de torque para os dois modelos.
- Eixo dianteiro New Holland.
- Tanque de combustível (único) com maior capacidade (170 l).
- Disco de embreagem de 14".
- Filtro de ar.



7630	Potência	Torque	Res. de torque	Aspiração
MAR-0	106 cv	430 Nm	23%	Turbo
MAR-I	110 cv	528 Nm	48%	Turbo com intercooler

8030	Potência	Torque	Res. de torque	Aspiração
MAR-0	122 cv	490 Nm	20%	Turbo com intercooler
MAR-I	122 cv	550 Nm	41%	Turbo com intercooler



# ESPECIFICAÇÕES

MODELOS	7630	8030
Implementos	Categoria II	Categoria II
Capacidade de levantar a 610 mm do eixo	3.950 kgf*	3.950 kgf*
Válvula de controle remoto	Centro - fechado	Centro - fechado
<b>Sistema de direção</b>		
Bomba independente	Engrenagens	Engrenagens
Tipo	Hidrostática	Hidrostática
Vazão	37 L/min.	37 L/min.
<b>Eixo dianteiro</b>		
Marca	New Holland	New Holland
Categoria	Classe II HD	Classe II HD
Acionamento tração	Eletro-hidráulico	Eletro-hidráulico
<b>Freios</b>		
Tipo	Banho de óleo	Banho de óleo
Discos	4 discos	4 discos
Freio de estacionamento	Manual	Manual
Panel de instrumentos	Horímetro, indicador de combustível e temperatura, tacômetro e luzes de advertência	Horímetro, indicador de combustível e temperatura, tacômetro e luzes de advertência

\* com um cilindro auxiliar.

# DIMENSÕES GERAIS

MODELOS	7630	8030
A - Distância entre eixos	2.620 mm	2.620 mm
B - Comprimento total	4.370 mm	4.370 mm
C - Bitola dianteira mín.-máx.	1.547 - 2.248 mm	1.547 - 2.248 mm
D - Vão livre	427 mm	427 mm
E - Altura máxima	2.695 mm	2.695 mm
Raio de giro (sem freio)	3.660 mm	3.660 mm
Peso de embarque	3.886 kg	3.886 kg



**CNH**  
INDUSTRIAL CAPITAL  
O Banco da New Holland

**NEW HOLLAND**  
AGRICULTURE

**NEW HOLLAND**  
AGRICULTURE

**LÍDER EM**  
**ENERGIA**  
**LIMPA**  
Tecnologia para Agricultura Sustentável

**CONSÓRCIO**

[www.newholland.com.br](http://www.newholland.com.br)

**(NH) TOP SERVICE**  
**0800 111 1111**

Serviço de atendimento ao cliente New Holland, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como qualquer conversão usada, são sempre aproximados e estão sujeitos a variações normais dentro das tolerâncias de fabricação. É política da New Holland o aprimoramento contínuo de seus produtos, reservando-se a empresa o direito de modificar as especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. As ilustrações não mostram necessariamente o produto nas condições standard. Alguns opcionais são produzidos somente sob encomenda.

O Top Service é a nossa central de relacionamento com o cliente. É mais um canal de comunicação da New Holland para falar com o produtor. Esse contato direto significa mais agilidade no atendimento e mais facilidade para você. Top Service. É a New Holland cada vez mais próxima de você.

NHAG0053



**DECLARAÇÃO / ATESTADO**

**CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO - NEW HOLLAND AG**

CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA., com sede na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Rua Senador Milton Campos, n.º. 175 - 8º Andar, Parte, Vila da Serra, CEP: 34.006-050, inscrita no CNPJ sob n.º 01.844.555/0001-8, com filial estabelecida na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, n.º. 11.825, Cidade Industrial, CEP: 81.170-300, inscrita no CNPJ sob n.º 01.844.555/0023-98 DECLARA e ATESTA para os devidos fins de direito, inclusive para atendimento ao contido na Lei n.º 8.666, de 21/06/93, e suas posteriores alterações, que as empresas:

**JARAGUÁ BAHIA MÁQUINAS E IMPL. AGRÍCOLAS LTDA.**

AV. ADEMAR DIOGENES, S/N - SÃO PEDRO

CEP.: 64.900-000 - BOM JESUS - PI

CNPJ.: 03.797.765/0003-54 IE.: 19.516.009-6

**JARAGUÁ BAHIA MÁQUINAS E IMPL. AGRÍCOLAS LTDA.**

AV. BRASIL, n.º 1450 - NOVO URUÇUI

CEP.: 64.860-000 - URUÇUI - PI

CNPJ.: 03.797.765/0002-73 IE.: 19.567.156-1

**MUTUM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA.**

AV. PREFEITO WALL FERAZ, 9271 N 9247 BR 316 - LOURIVAL PARENTE

CEP.: 64022-800 - TERESINA - PI

CNPJ.: 08.041.695/0003-23 IE.: 19.508.439-0

São as únicas concessionárias da marca New Holland AG autorizadas a operar no Estado do Piauí nos termos estabelecidos no Contrato de Distribuição firmado entre as partes, sendo autorizada a proceder à comercialização de produtos, partes e peças para máquinas Agrícolas da referida marca, bem como a prestar-lhes os serviços de assistência técnica, dentro dos limites territoriais desse Estado, respeitando a área de concessão (Municípios) estabelecida no referido Contrato.

Ressalte-se que o quanto aqui atestado não inova os termos do contrato firmado entre as partes mas, apenas e tão somente, esclarece a sua atual condição de única concessionária autorizada a operar na região.

CNH Industrial Brasil Ltda.  
Av. J. K. de Oliveira, 11825  
CEP 81.170-300 - Curitiba - PR Brasil  
Tel. +55 41 2197 - 7297  
[www.newholland.com/](http://www.newholland.com/)

---

Por ser verdade firmamos a presente, a qual terá validade até 06 (seis) meses da data da assinatura.

Curitiba, 31 de Outubro de 2017.

  
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.  
RUDIMAR RIGO

**CNH Industrial Brasil Ltda.**  
Av. J. K. de Oliveira, 11625  
CEP 81.170-300 - Curitiba - PR Brasil  
Tel. +55 41 2197 - 7297  
[www.cnhtrucks.com.br](http://www.cnhtrucks.com.br)