

PLANILHA DE QUANTIDADES, PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÕES	COTA DECRETO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	150787	Aerador De Pás para Piscicultura, trifásico com potência mínima de 1,5 a 2 cv. Garantia: 12 meses	Exclusiva	und	10	4.562,70	45.627,00
2	150748	Balança Plataforma Digital - Capacidade mínima de 150 Kg, divisão 50 g, em aço inox, com coluna, gabinete de plástico injetado, com indicação de sobrecarga, com bateria com indicador de carga, back light e alimentação 110 e 220 volts. Garantia: 12 meses	Exclusiva	und	50	1.318,22	65.911,00
3	43192	Balança digital com gancho - Utilizada em pesca esportiva, capacidade mínima de 50 kg, a bateria, display com, no mínimo, 4 dígitos, gancho em inox, com fita métrica.	Exclusiva	und	50	73,37	3.668,50
4	150748	Balança eletrônica - Capacidade pesagem 15 kg, voltagem 110/220, características adicionais computadorizada, divisão de 5 g, bandeja opcional, tipo painel cristal líquido. Garantia: 12 meses	Exclusiva	und	50	658,85	32.942,50
5	150787	Balsa de manejo e despesca, equipamento/acessório piscicultura, formato em U, plataforma 7m x 4,5m e 2 passarelas laterais de 1,5m com estrutura metálica de 4 m de pé direito em estrutura metálica e cobertura. Com guincho para alavancar os tanques. Com assoalho em chapa e flutuadores em flutuadores de chapa de alumínio de 3mm naval.	Principal	und	8	62.661,93	501.295,44
6	150787	Balsa de manejo e despesca, equipamento/acessório piscicultura, formato em U, plataforma 7m x 4,5m e 2 passarelas laterais de 1,5m com estrutura metálica de 4 m de pé direito em estrutura metálica e cobertura. Com guincho para alavancar os tanques. Com assoalho em chapa e flutuadores em flutuadores de chapa de alumínio de 3mm naval.	Reserva – ME/EPP	und	2	62.661,93	125.323,86
7	89826	Barco de alumínio 6 metros – Comprimento mínimo total de 6 metros, largura máxima da boca de 1,40m, capacidade para motorização de 25HP. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Lotação mínima de 04 pessoas.	Principal	und	80	5.636,67	450.933,60
8	89826	Barco de alumínio 6 metros – Comprimento mínimo total de 6 metros, largura máxima da boca de 1,40m, capacidade para motorização de 25HP. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Lotação mínima de 04 pessoas.	Reserva – ME/EPP	und	20	5.636,67	112.733,40
9	296350	Berçário para alevinagem – Material tela em poliéster resistente raios ultravioletas, tipo bolsão, formato losangular abertura 5mm, dimensões 1,80 x 1,80 x 1,10, comedouros fabricados em pvc, malha 0,5 a 0,7mm, altura 70cm.	Exclusiva	und	40	658,50	26.340,00

10	19607	Barraca para feira livre completa, cor lisa, dimensões mínimas 2,00m (frente) x 1,50m (lateral), altura 2,00m, estrutura tubular desmontável, galvanizada, com balcão superior e inferior, lona nos 03 lados e na parte superior, cobertura com avanço frente e traz. Logomarca da Codevasf estampada/pintada na lona da frente (canto inferior direito, a 15cm da borda) e no avanço da parte superior (canto direito, a 3,0cm da borda), nas dimensões 19,5cm x 75,0cm e 6,5cm x 25,0cm, respectivamente.	Exclusiva	und	50	789,96	39.498,00
11	60151	Bombona, polietileno de alta densidade, com capacidade 200 l, com tampa removível e rosqueável,	Exclusiva	und	100	204,62	20.462,00
12	42366	Bóia Sinalização/Amarração, 40 a 45 cm de diâmetro em formato cônico, recheada com espuma de poliuretano, rotomoldada em polietileno de média densidade, resistente à corrosão e deterioração quando expostos à luz solar, na cor amarela, com ferragens.	Exclusiva	und	100	305,13	30.513,00
13	150756	Caixa d'água 1000 litros, polietileno, média densidade, travamento da tampa de simples encaixe	Exclusiva	und	200	202,77	40.554,00
14	112836	Caixa térmica 75 litros, Fabricada parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido tampa articulada, alça e dreno.	Exclusiva	und	180	188,97	34.014,60
15	214879	Caminhão com Baú Frigorífico, 0 km, ano de fabricação corrente, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduiche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³ e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. O 1º emplacamento em favor da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.	Principal	unid	19	237.896,93	4.520.041,67

16	214879	Caminhão com Baú Frigorífico, 0 km, ano de fabricação corrente, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³ e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. O 1º emplacamento em favor da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.	Reserva – ME/EPP	unid	6	237.896,93	1.427.381,58
17	52698	Carrinho mão 60l, material caçamba chapa aço galvanizado, chassi ferro, pés ferro, tipo travessa suporte dianteiro caçamba, quantidade roda 1, pneu com 3,2 pol de diâmetro	Exclusiva	unid	200	114,94	22.988,00
18	374339	Colete salva-vidas classe 3, 110kg, canga, com apito, tamanho M	Exclusiva	unid	540	60,26	32.540,40
19	37680	Freezer horizontal capacidade 477 A 530L, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação bivolt, , com termostato, dreno frontal, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português, função de congelamento rápido, caixa interna em aço zincado, dupla função: permite seleção de uso como freezer (temperaturas negativas) ou refrigerador (temperaturas próximas a 0°C), Garantia mínima: 12 meses	Principal	unid	113	2.275,30	257.108,90
20	37680	Freezer horizontal capacidade 477 A 530L, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação bivolt, , com termostato, dreno frontal, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português, função de congelamento rápido, caixa interna em aço zincado, dupla função: permite seleção de uso como freezer (temperaturas negativas) ou refrigerador (temperaturas próximas a 0°C), Garantia mínima: 12 meses	Reserva – ME/EPP	unid	37	2.275,30	84.186,10
21	351228	Kit Colorimétrico para piscicultura de água doce, análises de no mínimo seguintes parâmetros: potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio dissolvido, nitrogênio amoniacal, nitrito, transparência, alcalinidade total, dureza total, temperatura. Com testes cada reagente. Cubetas de vidro para testes. Disco de Secchi. Maleta	Exclusiva	unid	10	812,63	8.126,30
22	411362	Lanterna com bateria recarregável e carregador, bivolt, lâmpadas 12 leds ou equivalente	Exclusiva	unid	180	86,14	15.505,20

23	150296	Medidor multiparâmetro portátil - Estação multiparâmetro de análise de água: pH, condutividade, salinidade, oxigênio dissolvido e temperatura, com sondas/eletrodos (pH, condutividade, salinidade, oxigênio dissolvido e temperatura), 2 Kits de membranas, Frascos de soluções para calibração, 1 Maleta para transporte. Garantia medidor: 24 meses, sonda: 6 meses.	Exclusiva	und	10	3.281,06	32.810,60
24	117196	Mesa manipulação , preparação alimentos: constituída em chapa inox,dimensões mínimas aproximadas de 1,90 x 0,70 x 0,85 m. pés em tubo de aço inox	Exclusiva	und	20	1.073,68	21.473,60
25	67555	Motor de popa, 15 hp, 2 tempos, motor de partida manual, incluindo: tanque de combustível com capacidade mínima de 2 4litros com mangueira, jogo de ferramentas, cabo de partida de emergência. Garantia: 6 meses	Principal	unid	38	10.598,11	402.728,18
26	67555	Motor de popa, 15 hp, 2 tempos, motor de partida manual, incluindo: tanque de combustível com capacidade mínima de 2 4litros com mangueira, jogo de ferramentas, cabo de partida de emergência. Garantia: 6 meses	Reserva – ME/EPP	unid	12	10.598,11	127.177,32
27	67555	Motor de Rabeta, 6,5 a 7 hp, horizontal, monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar, tanque de combustível 3,6 L, partida manual. Garantia: 6 meses	Principal	unid	150	1.846,69	277.003,50
28	67555	Motor de Rabeta, 6,5 a 7 hp, horizontal, monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar, tanque de combustível 3,6 L, partida manual. Garantia: 6 meses	Reserva – ME/EPP	unid	50	1.846,69	92.334,50
29	107298	Rede de arrasto 5 a 8 mm, altura 2m, fio 210/08 ou 210/06, comprimento 30m	Principal	unid	53	1.323,05	70.121,65
30	107298	Rede de arrasto 5 a 8 mm, altura 2m, fio 210/08 ou 210/06, comprimento 30m	Reserva – ME/EPP	unid	17	1.323,05	22.491,85
31	107298	Rede de pesca (espera), malha 8 ou 9, fio 30 ou 40, altura 2 - 3m, comprimento 100m, incluindo acabamento na parte superior (bóias) e inferior (chumbos)	Exclusiva	unid	80	407,12	32.569,60
32	150181	Rede Puçá Confeccionado em formato circular com 40 a 50 cm de diâmetro cabo com 60 cm de comprimento, toda estrutura em alumínio ou ferro galvanizado, rede de nylon multifilamento com abertura de malha de 5 a 8 mm	Exclusiva	unid	40	112,09	4.483,60
33	291927	Rolo de Corda polipropileno 18 - 20 mm, 100m	Exclusiva	unid	70	672,50	47.075,00
34	150787	Tanques-rede 3,00 x 3,00m x 3,00m ou outra dimensão que perfaça no mínimo 27m³ com pelo menos 2,8m de profundidade , confeccionados em estrutura tubular de alumínio naval de alta resistência ou aço galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidáveis autotravantes, com tampa basculável em alumínio com tela com malha de 1,5mm para impedir de ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela tipo aço inox com malha 19 mm. Acompanham comedouros para evitar a perda da ração, além de quatro flutuadores de polietileno de alta densidade, hidrodinâmicos de alta resistência com proteção contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil.	Principal	unid	300	6.566,67	1.970.001,00

35	150787	Tanques-rede 3,00 x 3,00m x 3,00m ou outra dimensão que perfaça no mínimo 27m³ com pelo menos 2,8m de profundidade , confeccionados em estrutura tubular de alumínio naval de alta resistência ou aço galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidáveis autotravantes, com tampa basculável em alumínio com tela com malha de 1,5mm para impedir de ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela tipo aço inox com malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar a perda da ração, além de quatro flutuadores de polietileno de alta densidade, hidrodinâmicos de alta resistência com proteção contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil.	Reserva – ME/EPP	unid	100	6.566,67	656.667,00
36	323440	Tarrafa , Confeccionada em Náilon, monofilamento, com sistema de fechamento por meio de argolas, malha de 7 a 25 mm, fio 25, altura de 1,5 a 3,0 m e perímetro de 10 a 22 m	Exclusiva	unid	80	479,00	38.320,00
TOTAL							11.692.952,45