

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS E PREÇOS							
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÕES	COTA DECRETO	UNID	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	150787	Aerador De Pás para Piscicultura, trifásico com potência mínima de 1,5cv. Garantia: 12 meses	Principal	und	15	4.011,83	60.177,50
2	150787	(COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP): Aerador De Pás para Piscicultura, trifásico com potência mínima de 1,5cv. Garantia: 12 meses	Reserva – ME/EPP	und	5	4.011,83	20.059,17
3	150748	Balança Plataforma Digital - Capacidade mínima de 150 Kg, divisão 50 g, em aço inox, com coluna, gabinete de plástico injetado, com indicação de sobrecarga, com bateria com indicador de carga, back light e alimentação 110 e 220 volts. Garantia: 12 meses	Exclusiva	und	26	964,00	25.064,00
4	150748	Balança eletrônica - Capacidade pesagem 15 kg, voltagem 110/220, características adicionais computadorizada, divisão de 5 g, bandeja opcional, tipo painel cristal líquido. Garantia: 12 meses	Exclusiva	und	30	746,07	22.382,00
5	150787	Balsa de manejo e despesca, equipamento/acessório piscicultura, formato em U, plataforma 7m x 4,5m e 2 passarelas laterais de 1,5m com estrutura metálica de 4 m de pé direito em estrutura metálica e cobertura. Com guincho para alavancar os tanques. Com flutuadores e assoalho em chapa e chapa de alumínio de 3mm naval.	Principal	und	5	62.661,93	313.309,67
6	150787	(COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP): Balsa de manejo e despesca, equipamento/acessório piscicultura, formato em U, plataforma 7m x 4,5m e 2 passarelas laterais de 1,5m com estrutura metálica de 4 m de pé direito em estrutura metálica e cobertura. Com guincho para alavancar os tanques. Com flutuadores e assoalho em chapa e chapa de alumínio de 3mm naval.	Reserva – ME/EPP	und	1	62.661,93	62.661,93
7	89826	Barco de alumínio 6 metros – Comprimento mínimo total de 6 metros, largura máxima da boca de 1,40m, capacidade para motorização de 25HP. Lotação mínima de 04 pessoas.	Principal	und	27	5.636,67	152.190,00
8	89826	(COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP): Barco de alumínio 6 metros – Comprimento mínimo total de 6 metros, largura máxima da boca de 1,40m, capacidade para motorização de 25HP. Lotação mínima de 04 pessoas.	Reserva – ME/EPP	und	9	5.636,67	50.730,00
9	296350	Berçário para alevinagem – Material tela em poliéster resistente raios ultravioletas, tipo bolsa, formato losangular abertura 5mm, dimensões 1,80 x 1,80 x 1,10, comedouros fabricados em pvc, malha 0,5 a 0,7mm, altura 70cm.	Exclusiva	und	24	587,28	14.094,64
10	19607	Barraca para feira livre completa, dimensões mínimas 2,00m (frente) x 1,50m (lateral), altura 2,00m, estrutura tubular desmontável, galvanizada, com balcão superior e inferior, lona nos 03 lados e na parte superior, cobertura com avanço frente e traz. Logomarca da Codevasf estampada/pintada nas cores azul, branca e verde na lona da frente (canto inferior direito, a 15cm da borda) e no avanço da parte superior (canto direito, a 3,0cm da borda), nas dimensões 19,5cm x 75,0cm e 6,5cm x 25,0cm, respectivamente.	Exclusiva	und	30	606,35	18.190,50
11	214879	Caminhão com Baú Frigorífico, 0 km, ano de fabricação corrente, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil mais carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³ e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. O 1º emplacamento em favor da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.	Principal	und	6	256.850,60	1.541.103,60
12	214879	(COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP): Caminhão com Baú Frigorífico, 0 km, ano de fabricação corrente, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil mais carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³ e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. O 1º emplacamento em favor da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.	Reserva – ME/EPP	und	2	256.850,60	513.701,20

13	150070	Caminhonete utilitária - VEÍCULO PICK-UP AUTOMÓVEL UTILITÁRIO LEVE TIPO PICK-UP, FREIOS ANTI-BLOCANTE (ABS), CABINE DUPLA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO,MOTOR FLEX, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, 1.4 A 1.8 4x2, ANO 2019, MODELO MÍNIMO 2019	Principal	und	9	72.536,98	652.832,82
14	150070	(COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP): Caminhonete utilitária - VEÍCULO PICK-UP AUTOMÓVEL UTILITÁRIO LEVE TIPO PICK-UP, FREIOS ANTI-BLOCANTE (ABS), CABINE DUPLA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO,MOTOR FLEX, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, 1.4 A 1.8 4x2, ANO 2019, MODELO MÍNIMO 2020	Reserva – ME/EPP	und	3	72.536,98	217.610,94
15	374339	Colete salva-vidas classe 3, 110kg, canga, com apito	Exclusiva	und	396	36,22	14.341,80
16	327104	Fábrica de gelo 2t/dia - máquina fabricar gelo tipo escama, capacidade 2 toneladas/dia, com instalação	Principal	und	4	114.633,33	458.533,33
17	327104	(COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP): Fábrica de gelo 2t/dia - máquina fabricar gelo tipo escama, capacidade 2 toneladas/dia, com instalação	Reserva – ME/EPP	und	1	114.633,33	114.633,33
18	37680	Freezer horizontal capacidade 477 A 530L, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação bivolt, , com termostato, dreno frontal, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português, função de congelamento rápido, caixa interna em aço zincado, dupla função: permite seleção de uso como freezer (temperaturas negativas) ou refrigerador (temperaturas próximas a 0°C), Garantia mínima: 12 meses	Principal	und	45	2.066,65	92.999,40
19	37680	(COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP): Freezer horizontal capacidade 477 A 530L, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação bivolt, , com termostato, dreno frontal, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português, função de congelamento rápido, caixa interna em aço zincado, dupla função: permite seleção de uso como freezer (temperaturas negativas) ou refrigerador (temperaturas próximas a 0°C), Garantia mínima: 12 meses	Reserva – ME/EPP	und	15	2.066,65	30.999,80
20	351228	Kit Colorimétrico para piscicultura de água doce análises de no mínimo seguintes parâmetros: potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio dissolvido, nitrogênio amoniacal, nitrito, transparência, alcalinidade total, dureza total, temperatura. Disco de Sechi	Exclusiva	und	20	727,29	14.545,73
21	117196	Mesa manipulação , preparação alimentos: constituída em chapa inox tipo aisi 304,dimensões aproximadas de 2,00 x 0,70 x 0,85 m. pés em tubo de aço inox	Exclusiva	und	30	966,96	29.008,80
22	67555	Motor de popa, 15 hp, 2 tempos, motor de partida manual, incluindo: tanque de combustível com capacidade mínima de 2 4litros com mangueira, jogo de ferramentas, cabo de partida de emergência.	Principal	und	23	9.905,16	227.818,76
23	67555	(COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP): Motor de popa, 15 hp, 2 tempos, motor de partida manual, incluindo: tanque de combustível com capacidade mínima de 2 4litros com mangueira, jogo de ferramentas, cabo de partida de emergência.	Reserva – ME/EPP	und	7	9.905,16	69.336,14
24	67555	Motor de Rabeta, 6,5 a 7 hp, horizontal, monocilíndrico, refrigerado a ar, tanque de combustível 3,6 L, partida manual, rabeta mínimo 1,5m	Exclusiva	unid	30	1.342,19	40.265,60
25	150718	Ração para peixes 40 - 45% - onívoros, extrusada 45% PB, granulometria 1 a 2 mm,	Principal	sc (25kg)	561	138,08	77.464,75
26	150718	(COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP): Ração para peixes 40 - 45% - onívoros, extrusada 45% PB, granulometria 1 a 2 mm,	Reserva – ME/EPP	sc (25kg)	187	138,08	25.821,58
27	414383	Ração peixe, ingredientes: proteínas, aplicação: fase crescimento , terminação, dosagem componentes: proteína bruta: mínimo 36%, apresentação: extrusada, características adicionais: peletes 2 a 4 mm	Principal	sc (25kg)	1122	87,60	98.283,46
28	414383	(COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP): Ração peixe, ingredientes: proteínas, aplicação: fase crescimento , terminação, dosagem componentes: proteína bruta: mínimo 36%, apresentação: extrusada, características adicionais: peletes 2 a 4 mm	Reserva – ME/EPP	sc (25kg)	374	87,60	32.761,15
29	414384	Ração peixe, ingredientes: proteínas, aplicação: fase engorda, dosagem componentes: proteína bruta: mínimo 32%, apresentação: extrusada, características adicionais: peletes 4 a 6 mm	Principal	sc (25kg)	3594	70,70	254.095,80
30	414384	(COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP): Ração peixe, ingredientes: proteínas, aplicação: fase engorda, dosagem componentes: proteína bruta: mínimo 32%, apresentação: extrusada, características adicionais: peletes 4 a 6 mm	Reserva – ME/EPP	sc (25kg)	1198	70,70	84.698,60
31	150718	Ração para peixes 32% 6 a 8 mm - onívoros, extrusada 32% PB, granulometria 6 a 8 mm	Principal	sc (25kg)	17952	61,95	1.112.126,40
32	150718	(COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP): Ração para peixes 32% 6 a 8 mm - onívoros, extrusada 32% PB, granulometria 6 a 8 mm	Reserva – ME/EPP	sc (25kg)	5984	61,95	370.708,80
33	150181	Rede Puçá Confeccionado em formato circular com 40 a 50 cm de diâmetro cabo com 60 cm de comprimento, toda estrutura em alumínio, rede de nylon multifilamento com abertura de malha de 5 mm	Exclusiva	unid	24	103,43	2.482,24

34	150787	Tanques-rede 3,00 x 3,00m x 3,00m ou outra dimensão que perfaça no mínimo 27m³ com pelo menos 2,8m de profundidade , confeccionados em estrutura tubular de alumínio naval de alta resistência ou aço galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidáveis autotravantes, com tampa basculável em alumínio com tela com malha de 1,5mm para impedir de ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela tipo aço inox com malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar a perda da ração, além de quatro flutuadores de polietileno de alta densidade, hidrodinâmicos de alta resistência com proteção contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil.	Principal	unid	180	4.616,67	831.000,00
35	150787	(COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP): Tanques-rede 3,00 x 3,00m x 3,00m ou outra dimensão que perfaça no mínimo 27m³ com pelo menos 2,8m de profundidade , confeccionados em estrutura tubular de alumínio naval de alta resistência ou aço galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidáveis autotravantes, com tampa basculável em alumínio com tela com malha de 1,5mm para impedir de ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela tipo aço inox com malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar a perda da ração, além de quatro flutuadores de polietileno de alta densidade, hidrodinâmicos de alta resistência com proteção contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil.	Reserva – ME/EPP	unid	60	4.616,67	277.000,00
Total							7.923.033,45